



Praktijkprikkel 2022-10

Praktijkprikkel Waarom gaat het fout met de EpiPen®?

Een kindje kreeg geen adrenaline toegediend uit de EpiPen® Junior (adrenalinepen) tijdens een ernstige allergische reactie. In stressvolle situaties kan verwarring ontstaan over het gebruik van de adrenalinepen zoals blijkt uit onderstaande melding.

Melding

Een kindje van 8 jaar kreeg een allergische reactie toen hij bij een vriendje aan het spelen was. Het kindje had een adrenalinepen bij zich. Toen de jongens afspraken gaf de moeder van het kindje aan de ouders van het vriendje een uitgebreide uitleg over de adrenalinepen. De ouders van het vriendje schrokken van de allergische reactie en vonden het te spannend om de adrenalinepen te gebruiken. Hierbij hielp het niet dat de instructie op de adrenalinepen in het Spaans was.

Analyse

Het kindje had tijdens het spelen een parallel geïmporteerde EpiPen® Junior uit Spanje bij zich. Deze EpiPen® Junior was voorzien van een Nederlandse bijsluiter en een Nederlands etiket op het doosje. De instructie op de EpiPen® Junior zelf was in het Spaans.

In de stressvolle situatie raakten de ouders van het vriendje in verwarring over het gebruik van de adrenalinepen. Dit komt vaker voor, ook bij Nederlandse adrenalinepenen. Een voorbeeld is verwarring bij de EpiPen® over de kant waar de naald zit omdat mensen de ontgrendeling aanzien voor een beschermdop. Daardoor spuiten ze in hun eigen duim (Kuijk van, 2017). Of verwarring over hoelang de adrenalinepen op het been geplaatst moet worden waardoor de patiënt geen of onvoldoende adrenaline krijgt. Onleesbare of onbegrijpelijke instructies lossen in dit soort stressvolle situaties deze verwarring niet op.

Aanbevelingen

Voor openbaar apothekers

- Lever adrenalinepenen af met instructie op de pen in de Nederlandse taal. Wijk bij beschikbaarheidsproblemen bij nieuwe patiënten uit naar een ander merk adrenalinepen. Weeg bij bestaande patiënten af of de voordelen van een ander merk pen - met een andere toedienwijze - opwegen tegen een vertrouwde pen met een buitenlandse opdruk.
- Vraag of de patiënt of bij (kleine) kinderen hun ouders al instructie over de pen hebben gehad. Zo ja, sluit de instructie van de apotheek hierop aan.

Voor zorgverleners die de instructie geven

- Geef regelmatig instructie aan de patiënt of bij (kleine) kinderen hun ouders over het gebruik van de adrenalinepen. Gebruik hierbij eventueel de instructiefilmpjes op [eersteuitgifte.nl](https://www.eersteuitgifte.nl).
- Som de aandachtspunten voor goed gebruik van de adrenalinepen op, zie informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl). Benadruk welke kant van de adrenalinepen tegen het bovenbeen geplaatst moet worden.
- Laat de patiënt of bij (kleine) kinderen hun ouders oefenen in het uitleggen aan bekenden over het gebruik van de adrenalinepen.
- Wijs de patiënt of bij (kleine) kinderen hun ouders erop om ook regelmatig aan bekenden instructie te geven. Wijs de patiënt of bij (kleine) kinderen hun ouders op het bestaan van instructiefilmpjes op [eersteuitgifte.nl](https://www.eersteuitgifte.nl).

Referentie

Kuijk van, J. (21 oktober 2017). Hoe kan het dat gebruikers zo vaak de mist in gaan met de EpiPen? *Volkskrant*.

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan op onze [website](#).

Medicatie-incidenten melden? Meer weten over het IVM?

Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze [website](#). Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze [nieuwsbrief](#).